



Avícola

DESINFECTANTE

CID 2000

Ácido peracético 55 g, Peróxido de hidrógeno 210 g - Solución desinfectante - Uso externo.

BENEFICIOS:

- ✓ El poder de O₂ y de los Ácidos combinados elimina el biofilm y sarro.
- ✓ Menor corrosividad que otros Ácidos.
- ✓ Mayor reducción de la presencia microbiana.
- ✓ Mejor estabilidad.

INDICACIONES:

En instalaciones pecuarias de **aves, ponedoras, pollos, pavos, patos, cerdos, bovinos y conejos** como desinfectante y desincrustante de depósitos orgánicos como biofilm en los suministros de agua de bebida y como desinfectante de depósitos de agua de bebida.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

1. Para la limpieza total de sistemas de agua:

- Llenar el sistema de agua con **CID 2000** en una dilución del 2% (200 mL **CID 2000**/10 L agua).
- **Tiempo de contacto:** 4-6 horas.
- Permitir el ingreso de agua después, para remover depósitos.
- Se recomienda realizar este procedimiento durante el alistamiento de las instalaciones para el ingreso de nuevos Lotes de animales.

2. Para desinfección de depósitos de agua de bebida:

- Usar **CID 2000** en una dilución de 0,03%-0,04% (300 – 400 mL por 1000 L de agua de bebida) por 2 o 3 días por semana, día de por medio ó períodos de 3 o 4 días.



PRESENTACIONES:
Garrafa x 5 kg

Producto **CID LINES**
Carval autorizado para distribución en Colombia.