



Premix

ANTIPARASITARIOS

# IVEGAN® PREMIX

Ivermectina 0,5 g - Excipientes c.s.p. 100 g - Antiparasitario de amplio espectro

## BENEFICIOS:

- ✓ La ivermectina es un avanzado endectocida con amplio espectro de acción.
- ✓ Para el tratamiento y control de parásitos internos y externos en los cerdos de todas las edades, nematodos gastrointestinales, pulmonares y renales en etapas larvianas y adultos.
- ✓ Puede usarse en la reproducción, incluyendo hembras gestantes.
- ✓ Coadyuvante en el control de las infestaciones por parásitos externos como piojos masticadores y ácaros de la sarna.

## INDICACIONES:

**IVEGAN® PREMIX** para **cerdos** es una premezcla medicamentosa a base de Ivermectina al 0,5%, para incorporación en el alimento concentrado de los cerdos de cualquier edad. Esta indicado para el tratamiento de ácaros de la sarna, piojos y vermes redondos del ganado porcino y suministrado como única fuente de alimento durante los 7 días del tratamiento.

**IVEGAN® PREMIX** está indicado para el tratamiento y control de las siguientes especies de parásitos en cerdos:

- **Parásitos Gastrointestinales:** *Ascaris suum* (adultos y 4ª etapa larvaria); *Ascarops strongylina* (sólo adultos); *Hyostrongylus rubidus* (adultos y 4ª etapa larvaria); *Oesophagostomun dentatus* (adultos y 4ª etapa larvaria).
- **Parásitos renales:** *Stephanurus dentatus* (adultos y 4ª etapa larvaria).
- **Parásitos pulmonares:** *Metastrongylus spp* (adultos).
- **Ectoparásitos:** *Strongyloides ransomi*, *Haematopinus suis*, *Sarcoptes scabiei var. suis* (sarna).

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

La dosis recomendada es de 100 mcg/kg de peso vivo por día por siete (7) días seguidos, que se obtiene en esta clase de animales, alimentándolos con concentrado al 5% de su peso vivo e incluyendo en la ración dos (2) gramos de ivermectina por tonelada de alimento, es decir 2 ppm, en forma práctica adicionando a la premezcla 400 gramos de **IVEGAN® PREMIX** por cada tonelada de alimento y alimentando ad

## CERDOS

Rango de peso de los cerdos en kg	Consumo mínimo diario de alimento terminado	IVEGAN® PREMIX por tonelada de alimento final	Niveles de Ivermectina en el alimento (ppm)
Hasta 40 (aprox.)	50 g/kg p.v. (5%)	400 g	2,0
	42 g/kg p.v. (4,25%)	480 g	2,4
40 a 100 (aprox.)	40 g/kg p.v. (4%)	500 g	2,5
	30 g/kg p.v. (3,0%)	660 g	3,3

## CERDOS

Peso promedio de los cerdos en kg	Consumo mínimo diario de alimento en kg	IVEGAN® PREMIX por tonelada	Niveles de Ivermectina (ppm)
200	2,0	2,0 kg	10,00
	2,5	1,6 kg	8,00
	3,0	1,33 kg	6,67
250	2,5	2,00 kg	10,00
	3,0	1,66 kg	8,33
	4,0	1,25 kg	6,65



Reg. ICA No. 6035-MV

PRESENTACIONES:  
Saco x 10 y 25 kg